FICHE TECHNIQUE



PLAQUE MULTIPUITS 48 PUITS CELLSTAR®, AVEC COUVERCLE

677102 (stérile)

/ 677180 (stérile)

Description / spécifications

Désignation Plaque PS, 48 puits, avec ergots, chaque puit comprend un anneau de condensation pour

réduire les contaminations croisées, puits cheminée, fond plat, plaque avec code

alphanumérique, couvercle avec anneaux de condensation, stérile

677102 : surface hydrophobe (sans traitement) 677180 : traitement de surface physique

Dimensions Voir « Customer Drawing »

Volume Volume total : 1,7 ml (mathématiquement calculé)

Volume de travail : 0,5 à 1 ml

677180 : 1,0 cm²

Matériaux Plaque : PS (polystyrène), exempt de métaux lourds.

Couvercle: PS (polystyrène), exempt de métaux lourds.

Couleur Plaque : transparent

Couvercle: transparent

Stérilisation SAL 10⁻³

Contrôlé qualité Contrôle matières premières : test physique

<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la

spécification valide

Autre information Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non-cytoxiques.

Plages température -20°C à +60°C

Autoclavable Non

Centrifugation, 4800 x g : rotor nacelles

RCF max

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-

center.html

Durée de conservation 677102 : 5 ans après le mois de production

677180 : 4 ans après le mois de production

Conditionnement

Pièces / sachet 1

Pièces / carton 100

Numéro de lot E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autre information Certificat de qualité

FICHE TECHNIQUE



Image

