greiner bio-one

FICHE TECHNIQUE

Conditionner les déchets médicaux
Perforants Sharpsafe® 2 L

DATE DE CREATION: 17/02/2017

INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : SS4140
- Désignation produit : Container Sharpsafe compact portable 2L, ouverture multiple, [178x195x120 mm]
- Application : Sécurité et déchets médicaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions :
  - Capacité réelle : 2 l
  - Capacité utile : 1,6 l
  - Dimensions de l'ouverture : 55 x 50 mm
  - Dimensions du container avec couvercle : 177 (h) x 197 (L) x 126 (l) mm
  - Poids : 0,220 kg
- Matériaux : 100 % polypropylène (sans latex)
- Automatisation : N/A
- Usage unique : Oui
- Péremption : N/A

TEMPERATURES

- Température d'utilisation : N/A
- Température de stockage : N/A
- Autoclavage validé à 134 °C pendant 18 minutes sur conteneur vide et ouvert

Greiner Bio-One SAS · 3 à 7 avenue du Cap Horn · 91941 Courtaboeuf Cedex ·
T: +33 1 69 86 25 25 · F: + 33 1 69 86 25 32
www.gbo.com/fr

greiner bio-one

FICHE TECHNIQUE

CONDITIONNEMENT

- Quantité par carton : 50
- Dimensions du carton : 385 (h) x 585 (L) x 385 (l) mm
- Poids : 12,1 kg
- Volume : 0,087 m³
- Nombre de cartons par palette : 24
- Dimensions de la palette : 228 (h) x 120 (L) x 100 (l) cm
- Poids de la palette : 290 kg

QUALITE

	La norme NF X30-500 est la dernière réglementation et la plus rigoureuse des normes européennes en termes de résistance à la chute, à la perforation et étanchéité.
NF	La marque NF 302 est une garantie de qualité. Elle se distingue par un contrôle continu de la fabrication des produits par le Laboratoire National d'Essais en France.
CONFORMITE BS 7320	La norme BS 7320 (British Standard) a défini des standards rigoureux en termes de résistance à la chute, à la perforation et étanchéité. Cette norme est certifiée via Kitemark.
TRBA 250	Les TRBA 250 sont des règles techniques relatives aux agents biologiques publiées en Allemagne. Leur objectif principal est la réduction des blessures par piqures d'aiguilles.
CONFORMITE UN	La législation ADR précise les conditions auxquelles doivent répondre les récipients utilisés pour le transport routier de déchets d'activités de soins à risques infectieux ou assimilés (UN 3291).
ISO	Management de la qualité : ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003 Management environnemental : ISO 14001:2004
134°C	Le conteneur ouvert et vide est autoclavable jusqu'à 134 °C pendant 18 minutes (NF 302) suivant les instructions, sauf les modèles avec joint collé Hot Melt.

Greiner Bio-One SAS · 3 à 7 avenue du Cap Horn · 91941 Courtaboeuf Cedex ·
T: +33 1 69 86 25 25 · F: + 33 1 69 86 25 32
www.gbo.com/fr

greiner bio-one

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Boite composée de deux parties, une cuve jaune et un couvercle translucide
- Assemblage aisé par simple pression avec témoin sonore de mise en sécurité : 4 « clics »
- Dispositifs de désolidarisation de tous types d'aiguilles + embase de stylo injecteur + lames de scalpel
- Large ouverture avec clapet interne non-retour pour protection complémentaire
- Volume de protection de la main de l'utilisateur matérialisé par un espace de 4 cm entre le trait de jauge et la base de l'orifice d'introduction
- Possibilité de bloquer le couvercle sur la face arrière en position ouverte
- Fermeture double : positions provisoire et définitive
- Réouverture de la position provisoire d'une simple pression du doigt
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir sur le couvercle translucide
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Mentions en français et en néerlandais sur étiquette avec instructions d'utilisation
- Avec poignée sur cuve jaune
- Utilisable de façon mono-manuelle grâce aux accessoires de fixation
- Accessoires de fixation : bases repositionnables, supports chariots, supports muraux
- Adaptable sur plateaux de soins simple et double bac pour une utilisation au plus près du soin
- Autoclavage validé à 134 °C pendant 18 minutes sur conteneur vide et ouvert
- Conforme aux normes ADR, BS7320, NFX30-500 avec marque NF302, TRBA 250 (détails au verso)
- Origine du produit : Union Européenne

Greiner Bio-One SAS · 3 à 7 avenue du Cap Horn · 91941 Courtaboeuf Cedex ·
T: +33 1 69 86 25 25 · F: + 33 1 69 86 25 32
www.gbo.com/fr