FICHE TECHNIQUE

Flacon en polypropylène + 60 ml acid borique

code 409502BO

code	description	stérile	quantité par carton	poids du carton (kg)	volume du carton (m³)	cartons par pallete
409502BO	polypropylène avec acide borique	non	600	8,20	0,096	16

Directive 98/79/CE. Dispositif médicaux de diagnostic “in vitro”

DESTINATION D’USAGE

Usage hospitalier et en laboratoire, comme conteneur et transport d’urine pour son analyse in vitro ultérieure.

Flacons en polypropylène d’haute transparence. Bouchon rouge strié avec filetage discontinu. Matière boucon: HDPE rouge.

Haute sceau de sécurité, fixée par un bouchon interne incorporé dans le bouchon.

Comprend un système de conservation qui maintient en vie les bactéries, ce qui limite leur activité physiologique et par conséquent la possibilité de multiplication. Le conservateur ne modifie pas les propriétés de l’urine et les résultats de leurs déterminations biochimiques. Les bactéries sont maintenues en vie dans les 24-48 heures ou plus (selon le type de micro-organisme).

Concentration d’acide borique: 20g/l
Quantité acide borique: 800 mg (0,8g)

Dimensions
A: 38,8 mm; B: 44,2 mm; C: 66,1 mm
Volume maximum: 62 ml.
Volume recommandé: 40 ml.



DESIGN DE L’ÉTIQUETTE SUR LE FLACON



RÉALISÉ	VERIFIÉ	APPROUVÉ
Soti Khiev Département Marketing	Anna Mir Directrice Technique, Développement, Qualité et Environnement	Mónica Torras Directrice des Ventes et Marketing