

 greiner bio-one Page 1 / 5	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conf. à ISO 11014, 29 CFR 1910.1200	 greiner bio-one A AN SOP 04.03.02-031 Rév. 01 Valide à compter du : 12 septembre 2016
	VACUETTE® K2E K2EDTA Sep Tube de prélèvement sanguin	

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

- **Identificateur de produit** : Tube de prélèvement sanguin VACUETTE® K2E K2EDTA Sep
- **Fabricant/Fournisseur** :

AUTRICHE

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Strasse 32
4550 Kremsmünster
Autriche
Tél. : (+43) 7583 6791-0
Fax : (+43) 7583 114
E-mail : office@at.gbo.com
Numéro d'appel d'urgence : (+43) 7583 6791-0

États-Unis

Greiner Bio-One North America Inc.
4238 Capital Drive
Monroe, NC 28110
États-Unis
Tél. : (+1) 888-286-3883
FAX : (+1) 800-726-0052
E-mail : info@us.gbo.com
Numéro d'appel d'urgence : (+1) 888-286-3883

BRÉSIL


Greiner Bio-One Brasil
Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Affonso Pansan no. 1.967
13473-620 Vila Bertini
Americana, São Paulo - Brasil
Tél : +55 (19) 3468-9600
Fax : +55 (19) 3468-9601
E-mail : info@br.gbo.com
Numéro d'appel d'urgence : +55 (19) 3468-9600

- **Utilisation recommandée / restrictions d'utilisation** :
Prélèvement, transport et traitement d'échantillons sanguins pour l'analyse du sérum, du plasma ou du sang total en laboratoire clinique. Le produit doit être utilisé exclusivement par des professionnels de santé qualifiés et conformément au mode d'emploi.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

- **Classification selon NFPA 704 (évaluation du risque 0-4)** :

Risque pour la santé : 1 – faible
Risque d'inflammabilité : 1 – faible
Risque de réactivité : 0 – aucun



- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [EU-GHS/CLP]** :
Irritation cutanée : Catégorie 2
Irritation oculaire : Catégorie 2A
Toxicité aiguë : Catégorie 4 (voie orale)
Toxicité spécifique pour certains organes : Catégorie 3 (irritation des voies respiratoires)
- **Classification selon la directive européenne 67/548/CEE ou 1999/45/CE** :
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

- **Mention d'avertissement** : Mise en garde



- **Mentions de danger** :
H315 Provoque une irritation cutanée
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H335 Peut irriter les voies respiratoires

 greiner bio-one Page 2 / 5	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conf. à ISO 11014, 29 CFR 1910.1200	 greiner bio-one A AN SOP 04.03.02-031 Rév. 01 Valide à compter du : 12 septembre 2016
	VACUETTE® K2E K2EDTA Sep Tube de prélèvement sanguin	

- **Conseils de prudence :**
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

- **Nom chimique :** Acide éthylène diamine tétraacétique Dipotassium dihydraté K2EDTA
Gel (propriété exclusive)
 - **N° CAS** K2EDTA: 25102-12-9
Gel : N/A
 - **Quantité des substances :** K2EDTA < 1 %
Gel 10 – 15 %
- Afin de respecter le secret commercial, tous les composants et leurs pourcentages ne sont pas énumérés

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

- **Description des dangers :**
Peut provoquer une irritation oculaire et cutanée. Provoque une irritation des voies respiratoires et une irritation gastro-intestinale. Éviter la génération ou l'accumulation de poussières.
- **Effet en cas d'exposition aiguë :**
Peut provoquer une irritation cutanée et oculaire. L'inhalation entraîne une irritation des voies respiratoires. L'ingestion entraîne une irritation gastro-intestinale s'accompagnant de nausées, vomissements et diarrhée.
- **Peau :** Laver abondamment à l'eau et au savon.
- **Yeux :** Rincer les yeux abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
- **Inhalation :** Transporter la victime à l'extérieur. S'il y a difficulté à respirer, donner de l'oxygène.
- **Ingestion :** La victime doit boire des quantités abondantes d'eau pour diluer. Consulter un médecin.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- **Non considéré comme entraînant un danger d'incendie ou d'explosion**
- **Moyens d'extinction :** Utiliser des moyens d'extinction appropriés pour combattre le feu environnant.
- **Équipement de protection :** Les pompiers doivent porter des équipements de protection appropriés et utiliser un appareil respiratoire isolant avec masque intégral en mode de pression positive.
- **Dangers spécifiques résultat de la substance ou du mélange :** Oxydes de carbone, oxydes d'azote (NOx), oxydes de potassium

RUBRIQUE 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

- **Précautions individuelles :** Éviter toute surexposition. Porter des vêtements de protection appropriés.
- **Méthodes de nettoyage :** Balayer soigneusement et éliminer. Rincer la zone à l'eau.
- **Méthodes de confinement :** Éliminer en tant que déchet dangereux. Stocker dans des conteneurs fermés appropriés pour élimination
- **Procédures d'urgence :** Porter un équipement de protection respiratoire. Éviter de respirer les vapeurs, brouillards ou gaz. Assurer une ventilation appropriée. Évacuer le personnel dans des zones sûres.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

- **Manipulation :**
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Bien fermer le récipient. Peut être stocké dans tout local de stockage des produits chimiques généraux. Ne pas inhaler les poussières.

 greiner bio-one Page 3 / 5	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conf. à ISO 11014, 29 CFR 1910.1200	 greiner bio-one A AN SOP 04.03.02-031 Rév. 01 Valide à compter du : 12 septembre 2016
	VACUETTE® K2E K2EDTA Sep Tube de prélèvement sanguin	

Informations concernant la protection contre les risques d'explosion et d'incendie : Éviter tout contact avec des substances incompatibles, réduire la génération et l'accumulation de poussières.

- **Stockage :**
Exigences applicables aux locaux de stockage et aux récipients : Bien fermer le récipient.
Informations concernant le stockage dans une installation de stockage commune : Peut être stocké dans tout local de stockage des produits chimiques généraux.

RUBRIQUE 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

- **Limites d'exposition :**
VLEP OSHA : N/A
VLE ACGIH : N/A
Autres limites recommandées : N/A
- **Paramètres des contrôles :** N/A
- **Équipements de protection individuelle :**
Mesures générales de protection et d'hygiène : Laver soigneusement après manipulation. Ôter les vêtements et les chaussures contaminés et les laver avant de les réutiliser. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter toute ingestion et toute inhalation. Utiliser avec une ventilation appropriée. Mettre à disposition un bain d'œil et une douche de secours.
Équipement de protection respiratoire : Utiliser un masque anti-poussière approprié
Protection des mains : Porter des gants appropriés.
Protection des yeux : Utiliser des lunettes de protection.
Protection du corps : Porter des vêtements de protection appropriés pour éviter toute exposition de la peau.
- **Exigences particulières pour les EPI :** N/A
- **Mesures d'hygiène :** N/A
- **Contrôles techniques appropriés :** Assurer une ventilation appropriée. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- **Informations générales**
Forme : K2EDTA Poudre cristalline
Gel Mélange de pâte
Couleur : K2EDTA : Blanc
Gel : semi-transparent, jaune clair, blanc laiteux
Odeur : Quasiment inodore
- **pH :** N/A
- **Changement d'état**
Point ou intervalle de fusion : 255 – 280 °C
Point initial d'ébullition ou intervalle d'ébullition : noin déterminé
- **Point d'éclair :** N/A
- **Inflammabilité (pour les solides ou gaz) :** N/A
- **Danger d'explosion :** Le produit ne présente pas de danger d'explosion
- **Pression de vapeur :** Non déterminée
- **Densité :** N/A
- **Solubilité dans/miscibilité avec H₂O :** K2EDTA soluble
Gel insoluble
- **Solvants organiques :** N/A
- **Teneur en solides :** N/A
- **Coefficient de partage n-octanol/eau :** N/A
- **Température d'auto-inflammation :** N/A
- **Température de décomposition :** N/A
- **Viscosité :** N/A
- **Propriétés comburantes :** N/A

 greiner bio-one Page 4 / 5	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conf. à ISO 11014, 29 CFR 1910.1200	 greiner bio-one A AN SOP 04.03.02-031 Rév. 01 Valide à compter du : 12 septembre 2016
	VACUETTE® K2E K2EDTA Sep Tube de prélèvement sanguin	

RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- **Réactivité** : Aucune donnée disponible
- **Stabilité chimique** : Aucune donnée disponible
- **Possibilités de réactions dangereuses** : Aucune donnée disponible
- **Conditions à éviter** : Éviter la génération et l'accumulation de poussières.
- **Matières incompatibles** : Aucune donnée disponible
- **Produits de décomposition dangereux** : Peuvent se former dans des conditions d'incendie – oxydes d'azote (NOx), oxydes de carbone, oxydes de potassium

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- **Toxicité aiguë** (DL 50 voie orale, rat > 200 mg/kg)
Yeux : Peut provoquer une irritation
Peau : Peut provoquer une irritation
Inhalation : Provoque une irritation des voies respiratoires
Ingestion : Provoque une irritation des voies digestives
- **Effet irritant principal** :
Sur la peau : Non établi
Sur les yeux : Non établi
- **Sensibilisation** : Non établi
- **Informations toxicologiques supplémentaires** : Aucune identifiée

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- **Effets écotoxicologiques** : Aucune donnée n'est disponible sur les effets indésirables de cette substance sur l'environnement.
- **Autres informations** : N/A
- **Remarques générales** : N/A

RUBRIQUE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- **Produit : Recommandation**
L'élimination doit être conforme à toutes les réglementations nationales, régionales et locales relatives à l'environnement. Ce produit n'est pas un déchet dangereux conformément aux réglementations locales.
- **Emballages : Recommandation**
L'élimination doit être conforme à toutes les réglementations nationales, régionales et locales relatives à l'environnement. Ce produit n'est pas un déchet dangereux conformément aux réglementations locales.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- **Réglementations du département du transport** : Non réglementé
- **Transport par route/voies ferrées ADR/RID** : Non réglementé
- **Transport par mer IMDG** : Non réglementé
- **Transport par air ICAO-TI et IATA-DGR** : Non réglementé

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- **OSHA, 29 CFR 1910.1200(g) et Annexe D. Système général harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques (GHS) des Nations Unies, troisième édition révisée, Nations Unies, 2009**
- **Directives européennes** : 91/155/CEE, 93/112/CE, 88/379/CEE
- **Classe de danger pour l'eau** : N/A

 greiner bio-one Page 5 / 5	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conf. à ISO 11014, 29 CFR 1910.1200	 greiner bio-one A AN SOP 04.03.02-031 Rév. 01 Valide à compter du : 12 septembre 2016
	VACUETTE® K2E K2EDTA Sep Tube de prélèvement sanguin	

- **Remarque :** Veuillez noter qu'il est possible que d'autres dispositions juridiques doivent être observées. Nous vous recommandons de vous tenir informés de toutes les réglementations internationales, nationales et locales applicables.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

À notre connaissance, les informations contenues dans le présent document sont correctes. Néanmoins, ni Greiner-Bio, ni aucun de ses sous-traitants ou fournisseurs n'assument aucune responsabilité pour l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document. Il appartient exclusivement à l'utilisateur de déterminer le caractère approprié de toute substance. Toute substance peut présenter des dangers non connus et doit être utilisée avec précaution. Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons pas garantir qu'il s'agisse des seuls dangers existants.