

 greiner bio-one Page 1/4	FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ selon la norme ISO 11014, 29 CFR 1910.1200	 greiner bio-one A AN SOP 04.03.02-088 Rév.01 Valable depuis : 12 septembre 2016
	VACUETTE® Z Éléments traces sans additif Tube de prélèvement sanguin	

MENTION

Selon la norme de communication sur les risques de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ou les directives européennes 91/155/CEE, 88/379/CEE et 67/548/CEE, ce produit est considéré comme un « article » et ne nécessite pas de fiche de données de sécurité. Selon les agences mentionnées, un article est un article qui est formé dans une forme ou une conception spécifique au cours de la fabrication et qui ne libère pas ou n'entraîne pas une exposition à un produit chimique dangereux dans des conditions normales d'utilisation.

SECTION 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

- **Nom du Produit :** Tube de prélèvement sanguin VACUETTE® Z Éléments traces sans additif
- **Fabricant/Fournisseur :**

AUTRICHE

Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Strasse 32
4550 Kremsmünster
Autriche
Tél. : (+43) 7583 6791-0
Fax : (+43) 7583 6791-1114
E-mail : office@at.gbo.com
Numéro de téléphone d'urgence :
(+43) 7583 6791-0

ÉTATS-UNIS

Greiner Bio-One North America Inc.
4238 Capital Drive
Monroe, NC 28110
États-Unis
Tél. : (+1) 888-286-3883
Fax : (+1) 800-726-0052
E-mail : info@us.gbo.com
Numéro de téléphone d'urgence :
(+1) 888-286-3883

BRÉSIL

Greiner Bio-One Brasil
Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Av. Affonso Pansan no. 1.967
13473-620 Vila Bertini
Americana, São Paulo - Brésil
Tél. : (+55) 19 3468-9600
Fax : (+55) 19 3468-9601
E-mail : info@br.gbo.com
Numéro de téléphone d'urgence :
(+55) 19 3468-9600

THAÏLANDE

Greiner Bio-One (Thailand) Ltd.
700/172 Moo. 1 Amata Nakorn Industrial Estate
Tambon Bankao, Amphur Phanthong
Chonburi 20160
Tél. : (+66) 38-465633
Fax : (+66) 38-465635
E-mail : office@th.gbo.com
Numéro de téléphone d'urgence :
(+66) 38-465633

- **Utilisation recommandée/restrictions d'utilisation :**
Prélèvement, transport et utilisation en tant que tube primaire pour l'analyse du sérum, du plasma et du sang total en laboratoire clinique. Doit être exclusivement utilisé par du personnel de santé compétent dans le respect des instructions d'utilisation.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

- **Classification selon la norme NFPA 704 :** N/A
- **Classification selon la Norme (CE) N° 1272/2008 [EU-GHS/CLP] :** N/A
- **Classification selon les Directives EU 67/548/CEE ou 1999/45/CE :** N/A
- **Mot Indicateur :** N/A
- **Mentions de danger :** N/A
- **Mentions de précaution :** N/A

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

- **Description :** Tube PET VACUETTE® (Polyéthylène téréphthalate)
- **Nom chimique :** N/A
- **N° CAS :** N/A
- **Quantité de substances :** N/A

 greiner bio-one Page 2/4	FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ selon la norme ISO 11014, 29 CFR 1910.1200	 greiner bio-one A AN SOP 04.03.02-088 Rév.01 Valable depuis : 12 septembre 2016
	VACUETTE® Z Éléments traces sans additif Tube de prélèvement sanguin	

SECTION 4 : MESURES DE PREMIERS SECOURS

- **Description du danger** : N/A
- **Effet d'une exposition aiguë** : N/A
- **Peau** : N/A
- **Yeux** : N/A
- **Inhalation** : N/A
- **Ingestion** : N/A

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

- **Moyens d'extinction appropriés** : Utiliser des moyens d'extinction appropriés pour lutter contre les incendies.
- **Équipements de protection** : Les pompiers doivent porter un équipement de protection approprié.
- **Dangers spéciaux dérivant de la substance ou d'un mélange** : N/A

SECTION 6 : MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- **Précautions individuelles** : N/A
- **Méthodes de nettoyage** : N/A
- **Méthodes de confinement** : N/A
- **Procédures d'Urgence** : N/A

SECTION 7 : STOCKAGE ET MANIPULATION

- **Manipulation** :
Conseils pour une manipulation sans danger : N/A
Informations sur la protection contre les explosions et les incendies : N/A
- **Stockage** :
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage : N/A
Informations sur le stockage dans une installation de stockage commune : N/A

SECTION 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

- **Limites d'exposition** :
OSHA PEL : N/A
ACGIH TLV : N/A
Autres limites recommandées : N/A
- **Paramètres de contrôle** : N/A
- **Équipements de protection personnels** : N/A
Mesures générales de protection et d'hygiène : N/A
Équipement respiratoire : N/A
Protection des mains : N/A
Protection des yeux : N/A
Protection du corps : N/A
- **Exigences spéciales pour PPE** : N/A
- **Mesures d'hygiène** : N/A
- **Contrôles techniques appropriés** : N/A

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- **Apparence** : N/A
Formulaire : N/A
Couleur : N/A
- **Odeur** : N/A
- **Seuil Olfactif** : N/A
- **Valeur pH** : N/A

 greiner bio-one Page 3/4	FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ selon la norme ISO 11014, 29 CFR 1910.1200	 greiner bio-one A AN SOP 04.03.02-088 Rév.01 Valable depuis : 12 septembre 2016
	VACUETTE® Z Éléments traces sans additif Tube de prélèvement sanguin	

- **Point de fusion/Plage de fusion** : N/A
- **Point d'ébullition/Plage d'ébullition initial** : N/A
- **Point d'éclair** : N/A
- **Inflammabilité (solide, gazeuse)** : N/A
- **Risque d'explosion** : N/A
- **Pression de Vapeur** : N/A
- **Densité** : N/A
- **Solubilité dans/Miscibilité avec/H₂O** : N/A
- **Solvants organiques** : N/A
- **Concentration en solide** : N/A
- **Coefficient de partage : n-octanol/eau** : N/A
- **Température d'auto-inflammation** : N/A
- **Température de décomposition** : N/A
- **Viscosité** : N/A
- **Propriétés d'oxydation** : N/A

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- **Réactivité** : Aucune donnée disponible
- **Stabilité chimique** : Aucune donnée disponible
- **Possibilité de réactions dangereuses** : Aucune donnée disponible
- **Conditions à éviter** : Aucune donnée disponible
- **Matières incompatibles** : Aucune donnée disponible
- **Produits de décomposition dangereux** : Aucune donnée disponible

SECTION 11 : INFORMATION TOXICOLOGIQUE

- **Toxicité aiguë** : N/A
- **Yeux** : N/A
- **Peau** : N/A
- **Inhalation** : N/A
- **Ingestion** : N/A
- **Effet principal d'irritation** :
 - **Sur la peau** : Non établi
 - **Sur les yeux** : Non établi
- **Sensibilisation** : Non établi
- **Informations toxicologiques supplémentaires** : Aucune identifiée

SECTION 12 : INFORMATION ÉCOLOGIQUE

- **Effets écotoxicologiques** : Aucune donnée n'est disponible sur les effets indésirables de ce produit sur l'environnement.
- **Autres informations** : N/A
- **Remarques générales** : N/A

SECTION 13 : INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION

- **Produit : Recommandation**
L'élimination du produit doit être réalisée conformément à l'ensemble des réglementations environnementales locales, fédérales et nationales applicables. Ce produit n'est pas un déchet dangereux selon les réglementations locales.
- **Conditionnement : Recommandation**
L'élimination du produit doit être réalisée conformément à l'ensemble des réglementations environnementales locales, fédérales et nationales applicables. Ce produit n'est pas un déchet dangereux selon les réglementations locales.

 greiner bio-one Page 4/4	FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ selon la norme ISO 11014, 29 CFR 1910.1200	 greiner bio-one A AN SOP 04.03.02-088 Rév.01 Valable depuis : 12 septembre 2016
	VACUETTE® Z Éléments traces sans additif Tube de prélèvement sanguin	

SECTION 14 : INFORMATIONS DE TRANSPORT

- **Réglementations de Département des transports (DOT) :** Non réglementé
- **Transport terrestre ADR/RID :** Non réglementé
- **Transport maritime IMDG :** Non réglementé
- **Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR :** Non réglementé

SECTION 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- **OSHA, 29 CFR 1910.1200(g) et Annexe D. Système Général Harmonisé de Classification et d'Étiquetage des Produits Chimiques des Nations Unies (SGH), troisième édition révisée, Nations Unies, 2009**
- **Directives CE : 91/155/CEE, 93/112/CE, 88/379/CEE**
- **Catégorie de pollution de l'eau :** N/A
- **Remarque :** Il convient de noter que d'autres dispositions légales peuvent être observées. Il est recommandé de se tenir informé de toutes les réglementations locales, nationales et internationales applicables.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

À notre connaissance, les informations contenues dans ce document sont exactes. Toutefois, la société Greiner Bio-One ainsi que l'ensemble de ses sous-traitants ou fournisseurs ne peuvent être tenus pour responsables de l'exactitude ou de l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. L'utilisateur est le seul et unique responsable de l'évaluation finale de l'adéquation ou non de n'importe quel matériau utilisé. Tous les matériaux peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec précaution. Bien que certains risques soient décrits dans ce document, nous ne pouvons pas garantir qu'il s'agit des seuls dangers existants.